

Wileyfox Swift

Описание: <https://ru.wileyfox.com/products/swift/>

Все что нужно на 4PDA: <http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=692495>

Сама железка

Из коробки на борту установлено:

- Cyanogen OS: 12.1.1-YOG7DAS2FI
- Android 5.1.1
- Номер сборки: LMY48Y

Софт и ссылки в одной куче

- LineageOS: <https://download.lineageos.org/crackling>
- TWRP: <https://dl.twrp.me/crackling/>
- Open GAPPS: <http://opengapps.org/> и ARM64 → 7.1 → nano
- Magisk Manager: <https://trashbox.ru/link/magisk-manager-android>
- SuperSU addons: <https://download.lineageos.org/extras>
- Пакет драйверов для смартфонов Wileyfox:
<http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=694867&st=2540#entry45626104>
- Отключение проверки подписи драйверов в Windows:
<http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704067&st=220#entry48499141>
- Утилита для автоматической разблокировки загрузчика / прошивки рекавери и официальной прошивки:
<http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=694867&st=180#entry43737766>
- [НЕ РАБОТАЕТ] Wileyfox Tool: <http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704067>

Установка драйверов

Если у Вас стоит Windows 8/8.1/10, то вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо выключить проверку подписи драйвера. Подробности по ссылке:

<http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704067&st=220#entry48499141>

- Скачать файл с драйверами отсюда:
<http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=694867&st=2540#entry45626104>
- Установить режим совместимости:
 - Кликнуть правой кнопкой мыши по файлу и нажать «Свойства»
 - Нажать на вкладку «Совместимость»
 - Нажать на первую галочку и выбрать Vista
- Запустить файл
- Выбрать пункты «Fastboot drivers for Swift» и «ADB drivers for Swift», нажать «Установить»

На телефоне:

- Идем в Настройки → О телефоне, для включения настроек для разработчиков нажмите несколько раз на «Номер сборки»
- Идем в Настройки → Для разработчиков
 - Включите «Отладку по USB»
 - Включите «Заводская разблокировка»
 - Отключите «Обновлять режим восстановления»

Далее необходимо перезагрузить телефон в режим fastboot:

- Отключаем телефон
- Нажимаем Vol+ и Power вместе
- Телефон входит в режим fastboot
- Подключаем его к компьютеру по USB

Разлочка телефона

Качаем «Утилита для автоматической разблокировки загрузчика / прошивки рекавери и официальной прошивки» отсюда:

<http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=694867&st=180#entry43737766>

Запускаем FOX.bat, выбираем «1. Разблокировка загрузчика» - все должно отработать хорошо. Проверяем - выбираем пункт «4. Проверить статус разблокировки загрузчика» - должен быть статус «unlock»

Установка TWRP

Если TWRP уже есть (лучше использовать версию 3), можно подложить файл recovery.img в папку программы - он и прошьется в устройство. Запускаем FOX.bat, выбираем «2. Скачивание и установка recovery (Суаноген/TWRP)» - все должно отработать хорошо.

Выключаем телефон, жажимаем Vol- и Power - должны загрузиться в TWRP

Перепрошивка

LineageOS

Замена CM. Очень быстро пият, changelog просто потрясает.

Общий план установки:

- Разлочить
- Установить TWRP
- Скопировать на телефон/карту:
 - Прошивку

- SuperSU + аддоны
- GAPPS (если оно нужно)
- Итого должно быть:
 - UPDATE-SuperSU-v2.79-20161211114519.zip
 - addonsu-arm64-signed.zip
 - addonsu-arm-signed.zip
 - lineage-14.1-20170328-nightly-crackling-signed.zip
 - open_gapps-arm64-7.1-nano-20170329.zip
- Перейти в TWRP
- Wipe - Advanced wipe, выбрать Data, system, cache, dalvik cache и подтвердить очистку свайпом
- Перейти в главное меню и нажать «Install»
- Установить zip с прошивкой
- Установить zip с super su
- Установить Gapps (если нужно)

После каждой установке лучше включить подождать загрузки. Потом в TWRP и сделующий пакет.

Загружаемся, проверяем все ли на месте.

СуаногенМод [УСТАРЕЛО]

СуаногенМод официально умер, сервера отключены, поддержки нет. Если защит СуаногенМод - он будет долбиться на сервера в поисках обновлений (выжирая батарейку и капая на мозг).

Самый простой способ - через TWRP. Качаем новую версию Суаноген отсюда:

<https://cyngn.com/support>

На момент написания заметки самая последняя версия была cm-13.0-ZNH0EAS2NH-crackling-signed-9c92ed2cde.zip

Копируем загруженный файл прошивки на Sd-карту или внутреннюю память, загружаемся в TWRP.

- Заходим во вкладку Wipe, переходим в Advansed Wipe
- Выбираем Dalvik, System, Cache, Data - все данные и настройки будут удалены!
- Свайпаем вправо в выделенном месте
- Жмем кнопку «Back»
- Заходим во вкладку Install
- Находим скачанную прошивку, выбираем ее
- Свайпаем вправо в выделенном месте - начнется прошивка, потребуется минут 10
- По окончании прошивки жмем Reboot System
- На предложение «Fix root permissions» отвечаем NO

Получение ROOT

Качаем SuperSU отсюда: <http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=318487>

Я взял BETA+SuperSU+PRO+v2.74.2+patched+Cobra1111.zip - копируем его на SD-карту или во внутреннюю память телефона, загружаемся в TWRP, выбираем этот zip-файл, свайпаем - после окончания процесса перезагружаемся. Проверить все ли хорошо можно при помощи Root Checker из Google Play.

[wileyfox swift](#), [android](#), [смартфон](#)

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/hardware/phone/wileyfox-swift>

Last update: **2017/10/20 13:33**

