

# Joomla и хостинги



Все нижеописанное - мое личное мнение, сложившееся при работе с хостингами

## 1GB.RU

Отличный хостинг, тут как бы сложно что-то плохого сказать.

Плюсы:

- Отличный саппорт, быстро и толково взаимодействует. 5+ и молодцы
- Удобный личный кабинет, хоть туда и много всего напихано. Многие вещи очень подробно расписаны в wiki или прокомментированы прямо в интерфейсе управления.
- Относительно неплохой ценник на услуги. Я четко понимаю за что плачу деньги.
- Unix-хостинг настроен грамотно, проблем у меня не было ни разу.

Минусы:

- Время от времени мой MySQL-сервер тормозил, решил вопрос переносом на другой.

## Mastehost

Надоела спокойная жизнь? В этом случае мастерхост является вашим выбором.

## Траблшутинг

### Косяки с правами доступа

Владелец заливаемых файлов по ftp - ваш пользователь uXXXXXX и такая же группа. А все что делается через скрипты получает права wwwserver. И все, приехали. chown не работает, поменять владельца НЕЛЬЗЯ.

Для смены прав использовать такой вот скриптик (взято тут: <http://masterhost.ru/support/faq/technical/access-to-php-made/>)

```
<?php
```

```
function chmod_R($path, $perm) {  
  
    $handle = opendir($path);  
    while ( false !== ($file = readdir($handle)) ) {  
        if ( ($file !== "..") ) {
```

```
@chmod($path . "/" . $file, $perm);
if ( !is_file($path."/".$file) && ($file !== ".") )
    chmod_R($path . "/" . $file, $perm);
}
}
closedir($handle);

}

$path = $_SERVER["QUERY_STRING"];

if ( $path{0} != "/" )
    $path = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/" . $path;

chmod_R($path, 0777);
echo $path;

?>
```

Вызывать скрипт нужно так:

```
http://domain.tld/chmod.php?путь_к_нужной_директории
```

или так:

```
http://domain.tld/chmod.php?/home/uXXXXX/domain.tld/www/путь_к_нужной_директории
```

В первом случае указывается путь относительно DocumentRoot для вашего сайта (domain.tld/www/ в данном примере). Во втором случае (uXXXXX — идентификатор вашей площадки) — абсолютный путь от корневой директории сервера.

## Joomla

Для Joomla необходимо сделать следующее: добавить в .htaccess строчки

```
php_flag display_errors on
php_value error_reporting 2047
php_flag register_globals off
php_value session.save_path /home/uXXXXX/domain.tld/tmp/
```

Для установки Akeeba Backup пришлось сделать так:

```
var $ftp_enable = '1';
var $ftp_host = 'uXXXXXX.ftp.masterhost.ru';
var $ftp_port = '21';
var $ftp_user = 'uXXXXXX';
var $ftp_pass = 'PASSWORD';
var $ftp_root = 'domain.tld/www/';
```

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:

[https://wiki.rtzra.ru/software/joomla/joomla\\_vs\\_hosting](https://wiki.rtzra.ru/software/joomla/joomla_vs_hosting)

Last update: **2017/05/09 18:34**

