

УТИЛИТЫ

mailq

программа, позволяющая смотреть список писем, находящихся в почтовых очередях. На самом деле эта программа является всего лишь интерфейсом к демону showq, который вызывается через команду `sendmail -bp`.

postsuper

предназначена для обслуживания почтовых очередей. Одним из применений является удаление какого-либо сообщения или повторная установка его в очередь на доставку. В то же время не стоит забывать об утилите `postqueue`, которая также создана для управления очередями. Единственное различие в них это то, что для работы с `postsuper` требуются права `root`, а для `postqueue` таких широких полномочий не нужно, хотя за счет этого теряется часть функционала.

postalias

используется для создания баз псевдонимов или выполнения запросов к этим базам. Для совместимости с `sendmail` существует команда `newaliases`, делающая то же самое, что и `postalias`.

postconf

показывает состояние конфигурационных переменных Postfix.

postlog

команда, которую можно использовать для записи данных в протоколы работы Postfix. Полезна для использования в своих собственных скриптах.

postcat

данная утилита, позволяющая посмотреть содержимое файла почтовой очереди.

postmap

используется для выполнения запросов к вспомогательным таблицам или для создания таких таблиц из текстовых файлов. Перевод данных из текстовой формы в табличную довольно сильно ускоряет процедуру выполнения запросов.

postlock

позволяет работать с блокировками, установленными Postfix на файлы. Обычно применяется для написания скриптов.

postkick

предназначена для отправки сигналов по каналам межпроцессового обмена внутри Postfix. Удобна для организации взаимодействия между внутренними процессами Postfix и самописными скриптами.

spawn

демон, позволяющий подключить внешнюю систему фильтрации содержимого сообщений. На данный момент находится в стадии активной разработки, и хотя работает достаточно надежно, но в силу особенностей реализации создает слишком большую нагрузку на систему. Скорее всего в следующих версиях Postfix будет заменен на что-то лучшее.

прохулар

сервис, позволяющий централизованно выполнять запросы ко всем служебным таблицам вместо того, чтобы каждый из процессов выполнял их самостоятельно. Еще одним применением может быть предоставление Postfix доступа к файлам, находящимся за рамками ограничений, накладываемых chroot.

Практическое применение

Посмотреть активные настройки Postfix:

```
postconf -d
```

Посмотреть сколько сообщений в очереди:

```
mailq | grep Requests
```

Посмотреть конкретно что в очереди:

```
mailq
```

Пнуть очередь на немедленную доставку:

```
postsuper -r ALL; postfix flush
```

Пнуть конкретное письмо по ID:

```
postsuper -r ID
```

Удалить письмо по ID:

```
postsuper -d ID
```

Удалить ВСЕ письма в очереди:

```
postsuper -d ALL
```

Удаление группы писем от определенного FROM (на примере MAILER-DAEMON)

Linux:

```
mailq | grep MAILER-DAEMON | awk '{print $1}' | postsuper -d -
```

Удаление писем от конкретного отправителя, который сделал рассылку не глядя:

```
mailq | grep galina@mydomain.ru | tail -n +2 | awk '{ print $1 }' | tr -d '*!' | postsuper -d -
```

Взято тут: <http://openwiki.ru/wiki/Postfix#.D0.A3.D1.82.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D1.82.D1.8B>

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/software/postfix/utills>

Last update: **2019/05/06 14:39**

